



Smittskyddsinstruktion med rutiner för ponnystallet på Torns Ryttarförening

1. Mottagare

Denna instruktion med rutiner riktar sig främst till personal och stallgäster i ponnystallet på Torns Ryttarförening, men punkt 5 gäller även de som har anläggningskort och de som står på Axelgård.

2. Ansvar

Personal, hästägare, fodervärdar och medryttare ansvarar för dokumentets efterlevnad.

3. Konsekvenser

Att försumma denna instruktion kan ses som skäl för uppsägning av stallplatsavtal.

4. Anledningar

Smittskydd är viktigt av djurskyddsskäl och finns inskrivet i djurskyddslagen. Smitta kan medföra allvarliga ekonomiska konsekvenser för föreningen, till exempel om ridskola och tävling behöver ställas in. Det har även konsekvenser för alla som till exempel inte kan åka på tävling eller byta stall om det finns en sjuk häst i stallet.

5. Hästagarförsäkran

Ryttare som ska rida på Torns RF:s anläggning har ansvar för att hästen under de senaste *tre veckorna* före inte visat några tecken på smittsam sjukdom och inte vistats i stall där smittsam sjukdom eller misstanke om smittsam sjukdom förekommit.

6. Vid misstanke om smitta

Om din häst plötsligt visar ett eller flera av följande symtom föreligger misstanke om smittsam sjukdom:

- Temperatur över 38,2 grader
- Näsflöde
- Hosta
- Försämrad aptit
- Försämrat allmäntillstånd (t ex dämpad)
- Hudbesvär (t ex svullnader, krustor)

Misstänker du att en häst i stallet har en smittsam sjukdom? Kontakta hästägaren på telefon.

Misstänker du att din häst har en smittsam sjukdom? Gör då följande direkt:

- Sätt upp isoleringsgardiner till boxgrannen.
- Flytta din häst till sjukhage, alternativt sätt upp staket för att undvika noskontakt.
- Kontakta veterinär.
- Kontakta verksamhetschefen på torns@torns.org.

Häst med befarad smittsam sjukdom hanteras alltid sist av den som har stallpass.

Se till att det finns handsprit utanför boxen så att den som har stallpass kan desinficera sig direkt efter hantering av hästen.

Häst med befarad smitta får bara vistas i sin hage och i sin box (använd inte ridhus, gångar och spolspilta).



Om provtagning planeras eller har gjorts ska hästägaren informera verksamhetschefen som kan höra veterinär och ska informera styrelsen.

Hästägaren är skyldig att hålla verksamhetschefen uppdaterad via mejl gällande sjukdomens utveckling och veterinärs råd gällande karantän.

När man får reda på vad som är fel på hästen kan åtgärderna minskas om sjukdomen tillåter, i enlighet med råd från veterinär.

7. Smittsam sjukdom

Smittsam sjukdom är infektion som kan överföras direkt och indirekt mellan hästar. Infektionsämnen kan vara sjukdomsframkallande virus, bakterier, svamp eller parasiter. Vissa smittsamma sjukdomar är anmälningspliktiga, till exempel salmonella, kvarka, hästinfluensa och virusabort.

Kontakta distriktsveterinär om du misstänker någon av dessa sjukdomar.

8. Konstaterad smitta

Vid provsvar som visar på smittsam sjukdom, liksom i övrigt, gäller veterinärs rekommendationer.

Följande åtgärder ska dock vidtas så fort som möjligt:

- Stalldelen isoleras med så lite kontakt med obehöriga som möjligt.
- Skyltar om smittrisk sätts upp på stalldel och box.
- Daglig tempning av samtliga hästar.
- Stalldelen sköts sist, den sjuka hästen allra sist, om möjligt av en person, om möjligt av hästägaren, med handskar.
- Handsprit och vircon ska användas för hand-, sko och utrustningstvätt.
- Utrustning (grimskaf, grepar, osv) får inte lämna stalldelen.
- Den sjuka hästen skall gå i egen hage utan noskontakt med andra hästar. Överväg utevistelse dygnet runt om hälsoläget så medger.
- Boxgardiner eller tillfälliga mellanväggar sätts runt hästens box.
- Hästen motioneras i första hand ute eller själv i ridhus.
- Stalldelens hästar motioneras i första hand ute, i andra hand själv eller med varandra i ridhus enligt uppdelning.
- Om smittsam häst åkt i föreningens transport ska denna desinficeras med vircon.

Information om stängning och restriktioner ges via hemsida. Vid väsentlig förnyad information uppdateras hemsidan. Vid negativt provsvar upphör stängning genom uppdatering på hemsida.

9. Uppdelning av ridhus

Beroende på vilken smitta som misstänks eller har konstaterats kan uppdelning av ridhusen göras.

Exempel:

Vid stängning i ponnystallet tilldelas dessa lilla ridhuset och mellanridhuset medan Axelgård och ekipage med anläggningskort tilldelas Rönnsströmska. Paddocken kan fördelas enligt schema:
Ponnystallet: Fram till 18.45. Axelgård och anläggningskort: Från 19.00.

Vid stängning på Axelgård tilldelas dessa Rönnsströmska ridhuset medan ponnystallet och ekipage med anläggningskort tilldelas lilla ridhuset och mellanridhuset. Paddocken kan fördelas enligt schema: Axelgård: Från 19.00. Ponnystallet och anläggningskort: Fram till 18.45.



10. Förebyggande åtgärder

Vid inflytt

Häst ska före inflyttning vara veterinärbesiktigad och vaccinerad mot hästinfluensa. Träckprov eller avmaskning skall ske i samband med inflytt.

Ny häst ska, om den inte redan varit i karantän i tre veckor, hanteras på följande sätt:

- Egen hage utan noskontakt med andra hästar i minst två veckor.
- Boxgardiner eller tillfälliga mellanväggar runt hästens box i minst två veckor.
- Skyltar på boxen om att undvika kontakt i minst två veckor.
- Daglig tempning under en vecka.
- Hanteras sist vid stallsysslorna.

Om möjligt:

- Placeras ny häst i utebox eller solobox.
- Rastas ny häst ute eller själv i ridhus.
- Tar hästägaren själv ut och in sin häst den första veckan.

Alltid

När en box töms ska den alltid rengöras ordentligt. Mocka ur. Tvätta och skura med vircon.

Rengör utrustning regelbundet och lägg inte utrustning där andra hästar eller människor kan komma i kontakt med den i onödan.

Håll ihop din och varje hästs utrustning på anvisade platser, förvara endast nödvändiga saker på boxen.

Ha koll på din hästs normaltemperatur. Den ligger hos en vuxen häst vanligen mellan 37,2 och 38,2 grader.

Undvik noskontakt mellan hästar på träning och tävling och dela ej utrustning.

11. Tävling

Samtliga smittsamma sjukdomar omfattas av hästägarförsäkringen och tävlingsreglemente (TR), inte enbart anmälningspliktiga sjukdomar. Många gånger har inte smittoämnet fastställts eller symptomen utretts och därför ingår även formuleringen "hästar med symptom på smittsam sjukdom" i hästägarförsäkringen. Förkylning räknas till smittsam sjukdom.

Du som ryttare och hästägare är ansvarig för att din häst inte har med sig smitta till en tävlingsplats, eller annat tillfälle där flera hästar samlas. Se TR I moment 112.

12. Mer information

SvRF: <https://www.ridsport.se/>

SVA: <https://www.sva.se/sport-och-sallskapsdjur/hast/>

Hästsverige.se: <https://hastsverige.se/>

Smittinfo: <https://www.travsport.se/hastvalfard/smittskydd-och-vaccinering/smittinfo/>